



**Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování**  
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811  
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 73904/2024 VYST  
SPIS. ZN.: MUKV - S 14806/2024 VYST/Br  
POČET LISTŮ: 3  
POČET PŘÍLOH: 2  
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 2  
VYŘIZUJE: Vladimír Brtník  
TEL.: 315 739 957  
E-MAIL: vladimir.brtnik@mestokralupy.cz  
DATUM: 27.11.2024



## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA** **Opatření obecné povahy**

### **„Stanovení přechodné úpravy provozu“**

**na pozemní komunikaci – „Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Vltava“ v obci Kralupy nad Vltavou**

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 26.11.2024 podala společnost **Středočeské vodárny, a.s., IČ: 26196620, U Vodojemu č. p. 3085, 272 80 Kladno**, (dále jen "žadatel") v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po písemném stanovisku Policie ČR, dopravní inspektorát Mělník, Č.j.: KRPS-284635/ČJ-2024-010606 ze dne 06.11.2024

**vydává opatření obecné povahy,**

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu

**stanovuje**

dne 27.11.2024 přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, **„Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Vltava“ v obci Kralupy nad Vltavou** takto:

Dopravní značení: dle dopravně inženýrských opatření **„Havárie vodovodního řadu“**, schváleného Policií ČR, dopravní inspektorát Mělník, Č.j.: KRPS-284635/ČJ-2024-010606 ze dne 06.11.2024.

**Důvod:** zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci akce **„Havárie vodovodního řadu na lávce pro pěší a cyklisty v Kralupech nad Vltavou“**.  
**V důsledku předmětné akce je lokálně omezen provoz na cyklostezce č. 202.**

**Provoz chodců a cyklistů bude veden po chodníku podél silnice č. II/101 – ulice Mostní – most TGM (Pro cyklisty však zůstává v platnosti stanovená DZ B 8 – Zákaz vjezdu jízdních kol na silnici č. II/101 – přes most TGM).**

*Platnost úpravy:*

**přechodná**

*Organizace provádějící instalaci DZ:*

**HORA COMPANY s.r.o.**, IČ 25102397 sídlo: Sportovců č. p. 1532, 272 04 Kladno 4  
Kontaktní osoba : **Danuše Šiškanicová**  
**Telefonické spojení** : 737 230 023, 737 230 009 .

*Osoba odpovědná za dodržení*

*stanovených podmínek:*

**HORA COMPANY s.r.o.**, IČ 25102397 sídlo: Sportovců č. p. 1532, 272 04 Kladno 4  
Zodpovědná osoba : **Danuše Šiškanicová**  
**Telefonické spojení** : 737 230 023, 737 230 009.

**Termín umístění: 29.11.2024 – 03.12.2024.**

**Toto OOP navazuje na OOP vydané zdejším úřadem dne 06.11.2024 pod č. j.: MUKV 69265/2024 VYST a dne 13.11.2024 pod č. j.: MUKV 70795/2024 VYST.**

**Protože současnou situací hrozí vážná újma veřejného zájmu – bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení.**

*Velikost a podmínky provedení dopravního značení:*

1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních, a podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 66 (III. vydání) - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (v aktuálním vydání).
2. Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s §62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a zejména pak u přechodné úpravy provozu technické podmínky TP 66 (III. vydání) „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dál jen TP 66)“; u TP vždy nutno užít aktuální (tj. platné) vydání ke dni realizace přechodné úpravy provozu.
3. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. V souladu s ust. § 61 odst. 3 budou svislé dopravní značky nově osazené v rámci tohoto stanovení přechodné úpravy provozu provedeny přenosnými dopravními značkami svislými.
4. Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značky), která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
5. Úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek podle povoleného DIO.
6. Přenosné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
7. Spodní okraj zábrany pro označení uzavírky Z2 bude umístěn ve výšce 100 cm.
8. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).

9. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
10. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schválného typu.
11. Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.
12. V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
13. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
14. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
15. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení bude nahrazeno novým dopravním značením.
16. Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude tato bez prodlení odstraněna.
17. Dopravní značení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právníkem nebo fyzickou osobou, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umístování značek, dopr. zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.
18. Osoby a výstražné hlídky, které se budou pohybovat v dopravním prostoru, užijí výstražný oděv v provedení dle ČSN EN 471.
19. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
20. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, vyzve tato osoba MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy k provedení kontroly.
21. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
22. Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, Policie ČR Mělník vydá v průběhu stavby další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

### **Upozornění:**

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právníkem osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

### **Odůvodnění:**

Navrhovatel společnost **Středočeské vodárny, a.s., IČ: 26196620, U Vodojemu č. p. 3085, 272 80 Kladno** podala dne 26.11.2024 návrh na „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, spočívající v osazení přechodného dopravního značení na pozemní komunikaci - „**Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok Vltava**“ v obci **Kralupy nad Vltavou** z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci akce „**Havárie vodovodního řadu**“. Umístěním dopravního značení je zajištěna bezpečnost pracovníků žadatele a ostatních účastníků silničního provozu a současně je vymezen manipulační prostor pro použití stavební mechanizace, která se pohybuje v dopravním prostoru pozemní komunikace.

Návrh dopravního značení byl odsouhlasen písemným stanoviskem Policie ČR, DI Mělník, Č.j.: KRPS-284635/ČJ-2024-010606 ze dne 06.11.2024. Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, Technické podmínky 66 (III. vydání). Budou použity značky s platným atestem.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování považuje navržené dopravní značení za stanovené.

Protože současnou situací hrozí vážná újma veřejného zájmu – bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, nabývá toto opatření účinnosti dnem vyvěšení.

**Poučení:**

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy **nelze podat opravný prostředek** (§ 173/ odst. 2. správního řádu).

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy (§ 173/ odst. 1. správního řádu).

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

„otisk úředního razítka“

Jiří Polák  
vedoucí stavebního úřadu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

---

**Příloha:**

Stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Mělník, č.j. KRPS-284635/ČJ-2024-010606 ze dne 06.11.2024  
Dopravně inženýrská opatření

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d

sídlo: U vodojemu č.p. 3085, 272 01 Kladno 1

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, Správa komunikací, IDDS: nt2szit

sídlo: Libušina č.p. 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

dotčené správní úřady

Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník

Dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

ostatní

HORA COMPANY s.r.o., IDDS: t2ranbb

sídlo: Sportovců č.p. 1532, 272 04 Kladno 4

na vědomí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Bezručova č.p. 3341, 276 01 Mělník 1

Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou z.s., IDDS: uvbuuwg

sídlo: Vodárenská č.p. 33, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Město Kralupy nad Vltavou, IČ 00236977, Palackého nám. č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova č.p. 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor RiASM, Palackého nám. č. p. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Klub českých turistů, IDDS: na3ehee

sídlo: Revoluční č.p. 1056/8a, 110 00 Praha 1-Nové Město

Dále se doručí:

MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou na dobu 15 dnů  
1x spis

**Příloha:**

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník  
Dopravní inspektorát  
Bezručova 2796  
276 01 Mělník

Č.j. KRPS –284635/ČJ-2024-010606

Mělník 6. listopadu 2024

Počet stran: 2

Přílohy: DIO

--- **Žadatel:** Město Kralupy nad Vltavou  
odbor výstavby a územního plánování  
Palackého nám. 1  
278 01 Kralupy nad Vltavou

**Havárie vodovodního potrubí – Kralupy nad Vltavou, lávka pro chodce a cyklisty - stanovisko, závazné stanovisko**

--- Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje dopravní inspektorát Mělník po posouzení žádosti vydává v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů **stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích a dále vydává závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace** za účelem provádění stavebních prací (§ 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) z důvodu opravy havárie vodovodního potrubí v Kralupech nad Vltavou na lávce pro chodce a cyklisty dle návrhu „DIO“ v termínu akce: 11/2024 a vydává podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

--- PČR DI Mělník souhlasí se zvláštním užíváním komunikace a schvaluje předložený návrh „DIO“. PČR DI Mělník doporučuje umístit na začátku stezky u ul. Erbenova DZ IP10a (slepá pozemní komunikace) + E3a(vzdálenost).

Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po ukončení akce bude odstraněna.

Místní úprava provozu, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryta.

Bude použito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.

Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.

Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení a v případě ztráty, odcizení, popř. poškození, bude nahrazeno novým.

www.policie.cz

Tel.: +420 974 876 461/253

ID DS: 2dtai5u

Email: me.di@pcr.cz

Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.

V rámci stavebních prací nesmí docházet ke znečištění pozemních komunikací.

Termín započetí stavebních prací a umístění přechodného dopravního značení musí být koordinován s případnými dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu v dotčeném úseku.

Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, PČR DI Mělník vydá v průběhu stavby další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:  
vrchní inspektor nrap. Ludmila Adamcová



  
komisař npor. Marek Novák DiS.  
vedoucí DI Mělník

05.11.24 13:47

Mapy.cz



# Kralupy nad Vltavou

## Dopravně inženýrské opatření

Akce: „Havárie vodovodního řádu“

ulice „Lávka pro pěší a cyklisty“, obec Kralupy nad Vltavou.

Žadatel: Středočeské vodárny, a.s.

**Úplná uzavírka lávky pro pěší a cyklisty  
Cyklisti + Chodci**

**Termín: 29.11.2024 – 03.12.2024**