



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 7959/2025 VYST
SPIS. ZN.: MUKV - S 1390/2025 VYST/Br
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 3
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Vladimír Brtník
TEL.: 315 739 957
E-MAIL: vladimir.brtnik@mestokralupy.cz
DATUM: 10.02.2025



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA **Opatření obecné povahy**

„Stanovení přechodné úpravy provozu“

na pozemní komunikaci – místní komunikace, ulice Nad Borovičkami, místní komunikace v obci Nelahozeves, místní část Lešany

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 05.02.2025 podala společnost **AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ 27147355, Na Jezerce č.p. 1475/26, 140 00 Praha, kterou zastupuje společnost DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o., IČ 26694867, Truhlářská č.p. 998/4, 276 01 Mělník, zastoupená jejím jednatelem Liborem Petřinou,** (dále jen "žadatel") v souladu s ustanovením § 171 a 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po písemném stanovisku Policie ČR, dopravní inspektorát Mělník, č.j. KRPS-30386/ČJ-2025-010606 ze dne 31.01.2025

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu

stanovuje

dne 10.02.2025 přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, **místní komunikace, ulice Nad Borovičkami, v obci Nelahozeves, místní část Lešany, parcelní číslo 195/117 katastrální území Lešany u Nelahozevsi (702781)** takto:

Dopravní značení: dle dopravně inženýrského opatření **„Lešany – místní komunikace, ulice Nad Borovičkami“**, schváleného Policií ČR, dopravní inspektorát Mělník, Č.j. KRPS-30386/ČJ-2025-010606 ze dne 31.01.2025.

Důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci akce **„Výstavba nových kabelových rozvodů pro parc. č. 195/351 v kat. ú. Lešany u Nelahozevsi“**.

Platnost úpravy: **přechodná**

Organizace a osoba odpovědná za instalaci dopravního značení a za dodržení stanovených podmínek:
AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o., Na Jezerce 1475/26, 140 00 Praha, IČ: 27147355
Zodpovědná osoba: **Ladislav Cívárek**, zaměstnanec výše uvedené společnosti
Telefonické spojení: 739208383

Termín umístění: **11.03.2025 – 12.03.2025**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:

1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních, a podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 66 (III. vydání) - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (v aktuálním vydání).
 2. Dopravní značky a zařízení musí být v souladu s §62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a zejména pak u přechodné úpravy provozu technické podmínky TP 66 (III. vydání) „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dál jen TP 66)“; u TP vždy nutno užít aktuální (tj. platné) vydání ke dni realizace přechodné úpravy provozu.
 3. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. V souladu s ust. § 61 odst. 3 budou svislé dopravní značky nově osazené v rámci tohoto stanovení přechodné úpravy provozu provedeny přenosnými dopravními značkami svislými.
 4. Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značky), která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
 5. Úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek podle povoleného DIO.
 6. Přenosné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
 7. Spodní okraj zábrany pro označení uzavírky Z2 bude umístěn ve výšce 100 cm.
 8. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).
 9. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
 10. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schválného typu.
 11. Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.
 12. V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
 13. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
 14. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
 15. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení bude nahrazeno novým dopravním značením.
 16. Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude tato bez prodlení odstraněna.
-

17. Dopravní značení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umístování značek, dopr. zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.
18. Osoby a výstražné hlídky, které se budou pohybovat v dopravním prostoru, užijí výstražný oděv v provedení dle ČSN EN 471.
19. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
20. Po instalování dopravního značení osobou zodpovědnou za provedení místní úpravy provozu, vyzve tato osoba MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy k provedení kontroly.
21. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
22. Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, Policie ČR Mělník vydá v průběhu stavby další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Upozornění:

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právnickou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel společnost **AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ 27147355, Na Jezerce č.p. 1475/26, 140 00 Praha, kterou zastupuje společnost DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o., IČ 26694867, Truhlářská č.p. 998/4, 276 01 Mělník, zastoupená jejím jednatelem Liborem Petřinou** podala dne 05.02.2025 návrh na „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, spočívající v osazení přechodného dopravního značení na pozemní komunikaci - místní komunikace, ulice Nad Borovičkami, obec Nelahozeves, místní část Lešany důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při realizaci akce „**Výstavba nových kabelových rozvodů pro parc. č. 195/351 v kat. ú. Lešany u Nelahozevsí**“. Umístěním dopravního značení je zajištěna bezpečnost pracovníků žadatele a ostatních účastníků silničního provozu a současně je vymezen manipulační prostor pro použití stavební mechanizace, která se pohybuje v dopravním prostoru pozemní komunikace.

Návrh dopravního značení byl odsouhlasen písemným stanoviskem Policie ČR, DI Mělník, č.j.: KRPS-30386/ČJ-2025-010606 ze dne 31.01.2025. Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, Technické podmínky 66 (III. vydání), schválené Ministerstvem dopravy ČR. Budou použity značky s platným atestem.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování považuje navržené dopravní značení za stanovené.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Poučení:

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy **nelze podat opravný prostředek** (§ 173/ odst. 2. správního řádu).

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odboru dopravy (§ 173/ odst. 1. správního řádu).

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

„otisk úředního razítka“

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 ti dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a OÚ Nelahozeves.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha:

Stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Mělník, č.j. KRPS-30386/ČJ-2025-010606 ze dne 31.01.2025,
Dopravně inženýrské opatření
Situace

Obdrží:

účastníci (dodejky)

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o., IČ 27147355, Na Jezerce č.p. 1475/26, 140 00 Praha, **kterého zastupuje**

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o., IDDS: medzkye

sídlo: Truhlářská č.p. 998/4, 276 01 Mělník 1

Obec Nelahozeves, IDDS: t42bcig

sídlo: Školní č.p. 19, 277 51 Nelahozeves

dotčené správní úřady

Policie České republiky, KŘP Středočeského kraje, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník

Dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou a OÚ Nelahozeves, současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

na vědomí

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Bezručova č.p. 3341, 276 01 Mělník 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p.o., IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Záchranná služba Asociace samaritánů ČR Kralupy nad Vltavou z.s., IDDS: uvbuuwg

sídlo: Vodárenská č.p. 33, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Městská policie Veltrusy, IDDS: eqcfwwz

sídlo: Palackého č.p. 9, 277 46 Veltrusy

Dále se doručí:

MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou na dobu 15 dnů

OÚ Nelahozeves – ke zveřejnění na úřední desce obce Nelahozeves na dobu 15 dnů

1x spis

Příloha:

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník

Č.j.: KRPS-30386/ČJ-2025-010606

Mělník 31. ledna 2025

Počet listů: 1

Přílohy: DIO

Žadatel: AVE ELEKTRO – Jelínek s.r.o.

Na Jezerce 1475/26

140 00 Praha 4

**Výstavba nových kabelových rozvodů pro parc. č. 195/351, ul. Nad Borovičkami,
Lešany - závazné stanovisko, stanovisko**

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje dopravní inspektorát Mělník (dále jen PČR „DI Mělník“) po posouzení Vaší žádosti **vydává souhlasné závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace** za účelem "provádění stavebních prací, § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích", Výstavba nových kabelových rozvodů pro parc. č. 195/351, ul. Nad Borovičkami, Lešany, úplná uzavírka pozemní komunikace v předpokládaném termínu: cca dva až tři dny 03 – 04.2025.

V souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, PČR „DI Mělník“ dále pro tuto stavbu **vydává stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích** a stanoví podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vydá příslušný správní úřad.
- PČR „DI Mělník“ schvaluje „DIO“ dle návrhu.
- Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.

www.policie.cz

Tel.: +420 974 876 461/253

ID DS: 2dtai5u

Email: me.di@pcr.cz

- Přejídná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po ukončení akce bude odstraněna.
- Místní úprava, která bude v rozporu s přejídnou úpravou, bude zakryta.
- Bude užitó dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.
- Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
- Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení a v případě poškození nebo ztráty bude neprodleně nahrazeno novým.
- V rámci akce nesmí docházet ke znečištění pozemních komunikací.
- Termín započetí akce a umístění přejídného dopravní značení musí být koordinován s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu a následnému značení objízdných tras v dotčeném úseku.
- Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
- Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, PČR „DI Mělník“ vydá v průběhu akce další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
komisař por. Ing. Pavel Tálaš



komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník

SITUACE - DIO



Vyobrazení DZ B1+E13+Z2 -



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
276 01 MELNÍK

31-01-2025

TRVALÉ DZ, KTERÉ BUDE V ROZPORU S PŘECHODNOU ÚPRAVOU BUDE DOČASNĚ ZAKRYTO

**LEŠANY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE
ULICE NAD BOROVIČKAMI**

ZHOTOVITEL:

AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Na Jezerce 1475/26, 140 00 PRAHA 4
IČO: 27147355
kontakt - CÍCVÁREK Ladislav tel. 739 208 383

PROJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Datum začátku stavby: 2025

Datum ukončení stavby: 2025


**VÝSTAVBA NOVÝCH KABELOVÝCH
ROZVODŮ PRO PARC.Č.195/351**


Datum vyhotovení projektu: 01 / 2025

NAVRHOVAL:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MELNÍK s.r.o.
Truhlářská 990
www.dzmelnik.cz
info@dzmelnik.cz
Petr Hodan 603481442
Libor Petřina 603481526
info@dzmelnik.cz



SITUACE



Legenda -
 - místo stavby

LEŠANY - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE NAD BOROVIČKAMI

ZHOTOVITEL:
AVE ELEKTRO - Jelínek s.r.o.
Na Jezerce 1475/26, 140 00 PRAHA 4
IČO: 27147355
kontakt - CICVÁREK Ladislav tel. 739 208 383

PROJEKT: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Datum začátku stavby: 2025

Datum ukončení stavby: 2025

VÝSTAVBA NOVÝCH KABELOVÝCH ROZVODŮ PRO PARC.Č.195/351

Datum vyhotovení projektu: 01 / 2025

NAVRHOVAL:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MĚLNÍK s.r.o.
Truhlářská 998
www.dzmelnik.cz
info@dzmelnik.cz
Petr Hodan 603481442
Libor Petřina 603481526
info@dzmelnik.cz

